方圆检测 FANGYUAN TEST

221100110161

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

检 测 报 告

TEST REPORT

扫一扫查真伪　　扫一扫关注我们　　浙品码

报告编号 REPORT NO.：2611619976

样品名称 NAME OF SAMPLE：夏季校服（上衣、裤子）

委托单位 CUSTOMER：重庆玥昇服饰有限公司

受检单位 INSPECTED ENTITY：/

检测类别 TEST CATEGORY：委托检测

浙江方圆检测集团股份有限公司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

浙江方圆检测集团股份有限公司

浙 江 方 圆 检 测 集 团 股 份 有 限 公 司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

检 测 报 告

TEST REPORT

客户信息	委托单位（客户）名称	重庆玥昇服饰有限公司		
	联系信息	/		
样品信息	样品名称	夏季校服（上衣、裤子）	商标	/
	生产单位	/	号型规格	/
	批号或编号	/		
	样品备注	/		
以上信息由客户提供，本实验室不负责其真实性				
检测信息	检测类别	委托检测	到样数量	1 套
	到样日期	2026 年 09 月 15 日	样品描述	样品符合检测要求
	检测日期	2026 年 09 月 15 日 至 2026 年 09 月 18 日	检测地点	柯桥实验室
	检测依据	GB 31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》;GB/T 31888—2015《中小学生校服》；FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》		
	判定依据	GB 31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B 类；GB/T 31888—2015《中小学生校服》；委托方提供要求		
检测结论 Test Summary		检测结论详见后页。 (盖章) Test Seal 批准日期：2026 年 09 月 18 日 Date of Approval		
备注 Remarks		报告检测结果中 01 代表上衣主面料，02 代表裤子主面料。		

批准：Approved by 审核：Verified by 编制：Composed by

检 测 报 告
TEST REPORT

样品外观照片
（Photo of the Inspected Sample(s)）






检测报告的其它说明
（Other Explanation of the Test Report）

◆纤维含量检测结果为结合公定回潮率的百分率。
◆甲醛含量：检出限为 20mg/kg，“未检出”表明所送样品甲醛含量＜20mg/kg。
◆pH 值：氯化钾溶液萃取。
◆异味是指有霉味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、鱼腥味、芳香烃气味中的一种或几种。

浙江方圆检测集团股份有限公司

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items		技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	纤维含量/%		棉 60 [±5.0] 聚酯纤维 40 [±5.0]	01： 棉 64.6 聚酯纤维 35.4 02： 聚酯纤维 62.6 棉 37.4	符合	/
2	甲醛含量/(mg/kg)		≤75	01：未检出 02：未检出	符合	/
3	pH 值		4.0～8.5	01：6.2 02：6.2	符合	/
4	异味		无	01：无异味 02：无异味	符合	/
5	可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg)		禁用	01：未检出 02：未检出 （详见后页）	符合	/
6	耐酸汗渍色牢度/级	变色	≥3-4	01：4-5 02：4	符合	/
		沾色		01：4-5 02：4	符合	/
7	耐碱汗渍色牢度/级	变色	≥3-4	01：4-5 02：4	符合	/
		沾色		01：4-5 02：4	符合	/
8	耐水色牢度/级	变色	≥3-4	01：4-5 02：4	符合	/
		沾色		01：4-5 02：4	符合	/
9	耐干摩擦色牢度/级		≥3-4	01：4-5 02：4-5	符合	/
10	耐湿摩擦色牢度/级		≥3	01：4-5 02：4-5	符合	/
11	平方米干燥重量/(g/m²)		上衣 205-235 裤子 200-220	01：231.3 02：205.3	符合	/

浙江方圆检测集团股份有限公司

检 测 报 告
TEST REPORT

序号 Series No.	检测项目 Test Items	化学文摘编号 CAS.No	检测结果 Test Results
1	4-氨基联苯（4-Aminodiphenyl），mg/kg	92-67-1	未检出
2	联苯胺（Benzidine），mg/kg	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺（4-Chloro-o-toluidine），mg/kg	95-69-2	未检出
4	2-萘胺（2-Naphthylamine），mg/kg	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯（*o*-aminoazotoluene），mg/kg	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺（5-nitro-o-toluidine），mg/kg	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺（p-Chloroaniline），mg/kg	106-47-8	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚（2,4-Diaminoanisole），mg/kg	615-05-4	未检出
9	4,4′-二氨基二苯甲烷（4,4′-Diaminodiphenylmethane），mg/kg	101-77-9	未检出
10	3,3′-二氯联苯胺（3,3′-Dichlorobenzidine），mg/kg	91-94-1	未检出
11	3,3′-二甲氧基联苯胺（3,3′-Dimethoxybenzidine），mg/kg	119-90-4	未检出
12	3,3′-二甲基联苯胺（3,3′-Dimethylbenzidine），mg/kg	119-93-7	未检出
13	3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷（3,3′-Dimethyl-4,4′-diaminobiphenylmethane），mg/kg	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺（p-Cresidine），mg/kg	120-71-8	未检出
15	4,4′-亚甲基-二-（2-氯苯胺）[4,4′-Methylene-bis-(2-chloroaniline)] ，mg/kg	101-14-4	未检出
16	4,4′-二氨基二苯醚（4,4′-Oxydianiline），mg/kg	101-80-4	未检出
17	4,4′-二氨基二苯硫醚（4,4′-Thiodianiline），mg/kg	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺（o-Toluidine），mg/kg	95-53-4	未检出
19	2,4-二氨基甲苯（2,4-Toluylenediamine），mg/kg	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲基苯胺（2,4,5-Trimethylaniline），mg/kg	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚（o-Anisidine），mg/kg	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯（4-Aminoazobenzene），mg/kg	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺（2,4-xylidine），mg/kg	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺（2,6-xylidine），mg/kg	87-62-7	未检出

注：1、经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯分解为邻甲苯胺，5-硝基-邻甲苯胺分解为 2，4-二氨基甲苯。

2、可分解致癌芳香胺染料检测结果未检出表明所检样品芳香胺含量<5mg/kg。

3、可分解致癌芳香胺染料检测结果≤20mg/kg 表明所检样品芳香胺含量符合标准要求。

4、可分解致癌芳香胺染料检测采用 GC/MS 和/或 HPLC/DAD 定性，采用 HPLC/DAD 外标法定量。

以下空白

声　明

一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对报告的内容负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
二、本报告未盖本机构红色检验检测专用章、骑缝章无效；报告复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章、骑缝章无效。
三、本报告无编制、审核、批准人签字无效；本报告涂改无效。
四、本机构接受的送检样品，其代表性和真实性由委托方负责。本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。
五、本机构不负责抽样时，本报告的检测数据和结果只对收到的样品负责。委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。
六、除特别约定、标准或规范中有明确规定外，本报告以实测值进行符合性判定，未考虑测量不确定度的影响。
七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。
八、本报告未加盖 CMA 标志时，数据、结果仅供研发、教学或内部使用。

浙江方圆检测集团股份有限公司
实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路 300 号
钱塘总部基地：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 5 号大街 51 号
联 系 电 话：（业务部）0571-86839998、85026216
附设国家质检中心：
国家化学建材质量检验检测中心
国家皮革质量检验检测中心（浙江）
国家电器安全质量检验检测中心（浙江）
国家预包装食品质量检验检测中心（浙江）
国家电子商务消费品质量检验检测中心（浙江）
国家物联网智能安防及交通产品质量检验检测中心（浙江）

网　　址：http://www.fytest.com
电 子 邮 箱：fyywb@fytest.com
申 诉 电 话：0571-85125768、85122061（电商业务）
附设省质检中心：
浙江省黄金珠宝饰品质量检验中心
浙江省电动车辆产品质量检验中心
浙江省低压电器产品质量检验中心
浙江省智能技术质量检验中心
浙江省绿色包装产品质量检验中心

实验室地址　　各实验室业务领域范围详见官网	联系方式
建友实验室：浙江省杭州市钱塘区文海北路 370 号建友科创园 1 号楼 **杭师大实验室：**浙江省杭州市余杭区余杭塘路 2318 号	0571-86918254、0571-86918255（传真） gjhxjc@fytest.com
七格实验室：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路 115 号 13 号楼（机械轻工）、5 号楼（信电工程、电器）6 号楼（金属制品、食品、包装）	0571-85225771、fyjxqg@fytest.com（机械轻工） 0571-85025213、gjwlw@fytest.com（信电工程） 0571-85809698、fyjs@fytest.com（金属制品）
杭职实验室：浙江省杭州市下沙高教园区学源街 68 号	0571-85127726、85127775（传真）
萧山实验室：浙江省杭州市萧山区建设三路 933 号三楼 **萧山产业园实验室：**浙江省杭州市萧山区鸿兴路158号	0571-85027049、0571-85027049-216（传真） 0571-86070521（产业园）、zjgem@fytest.com
美妆小镇实验室：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杭长桥南路 12466 号美妆小镇美妆大厦八楼 **西溪实验室：**浙江省杭州市余杭区五常大道 158 号达峰科创园 1 号楼	0571-85589438、0571-85129826（传真）
柯桥实验室：浙江省绍兴市柯桥区安昌镇安华路 68 号诗韵商务楼 **柯桥精工广场实验室：**浙江省绍兴市柯桥区精工广场 11 幢	0575-85641133（安昌） 0575-84131981（精工）、fyfz@fytest.com
诸暨实验室：浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城一期市场 C13、C14 **诸暨昌孚实验室：**浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇昌孚智慧科创园 7 号楼 2 楼	0575-87779860、zjgem@fytest.com
东阳实验室：浙江省金华市东阳市白云街道东阳中国木雕城红木家具馆二期	0571-85027049、zjgem@fytest.com
嵊州实验室：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南大道 388 号科技创业中心科创大楼 A 座 6 楼、7 楼，孵化厂房 2 号厂房东 1、东 2 单元	0575-81391766 szfyjc2021@163.com
海宁实验室：浙江省海宁市海洲西路中国皮革城 12 号楼	0573-80708018、0573-87236612（传真） blc_fyt@163.com、gjpg@fytest.com
嘉兴实验室：浙江省嘉兴市广穹路 400 号	0573-82077811、0573-82099578 0573-82077811（传真）、diyadianqi@fytest.com